

КОНФИГУРАТОР TIG ГОРЕЛОК PARKER С СИСТЕМОЙ ONE TIG

Воздушное охлаждение
Разъём подключения Surelok Dinse 35мм



Информация для заказа

Артикул горелки формируется при помощи 6 простых шагов:

1. Выберите модель и гусак горелки
2. Выберите модуль управления
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём подачи газа
6. Выберите разъём управления, если требуется

Пример: SGT9-QS1-12-SL-QGS5-PTP1

Горелка Suregrip SGT 9 One TIG с 1 кнопкой моментального переключения, кабелем 4м, силовым разъёмом с резьбой 1/4" BSP и 7-пиновой вилкой Uniarc.

Шаг 1		Шаг 2		Шаг 3		Шаг 4		Шаг 5		Шаг 6	
Модель и гусак		Модуль управления		Длина		Силовой разъём		Разъём подачи газа		Разъём управления	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
воздушное охлаждение											
SGT9	125A DC			12	Кабель 4м			RTP0	Без разъёма		
SGT9FX	125A DC гибкий гусак			25	Кабель 8м			RTP1	7-пиновая вилка Uniarc с 6/с*		
SGT9FXL	125A DC гибкий гусак			37	Кабель 12м			RTP2	5-пиновая вилка Tuchel с 6/с*		
SGT17	150A DC			50	Кабель 16м			RTP3	3-пиновая вилка серии XS12 с 6/с*		
SGT17FX	150A DC гибкий гусак							RTP4	5-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
SGT17FXL	150A DC гибкий удли. гусак							RTP5	6-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
SGT26	180A DC							RTP6	7-пиновая вилка серии WS16 с 6/с*		
SGT26FX	180A DC гибкий гусак							RTP7	14-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
multijust											
SGT5F125M	150A DC							RTP8	9-пиновая вилка серии SP21 с 6/с*		
модульная серия											
SGT150F	150A DC гибкий гусак							RTP9	5-пиновая вилка серии WS16 с 6/с*		
SGT200F	180A DC гибкий гусак							RTP10	9-пиновая вилка Tuchel с 6/с*		
с подачей холодной проволоки											
SGTCW17	150A DC							RTP15	7-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
SGTCW26	180A DC							RTP16	5-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
								RTP19	2-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
								RTP21	4-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
								RTP22	3-пиновая вилка Tuchel с 6/с*		
Примечание: более подробную информацию смотрите в каталоге.											
Силовые разъёмы											
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
SL	Разъём Surelok 13мм	QGS1	Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP	QGS2	Разъём подачи газа с быстрьёмом 5.0мм	QGS3	Разъём подачи газа с быстрьёмом 5.95мм	QGS4	Разъём подачи газа с быстрьёмом 8.9мм	QGS5	Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP
SL1625	Разъём Surelok 9мм	QGS6	Разъём подачи газа с резьбой M10x1.0	QGS7	Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH	QGS8	Разъём подачи газа с резьбой M12x1.0	QGS9	Разъём подачи газа с резьбой 1/8" BSP		
* Разъёмы подачи защитного газа											
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
N	Заглушка	Q1KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 1K	Q2KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 5K	Q3KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 10K	Q4KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 25K	Q1TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 1K
QS1	С 1 кнопкой момент. переключения	Q2TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 5K	Q3TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 10K	Q4TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 25K	Q1THS	С горизонт. потенц. 1K без кнопки	Q2THS	С горизонт. потенц. 5K без кнопки
QS2	С 2 кнопками момент. переключения	Q3THS	С горизонт. потенц. 10K без кнопки	Q4THS	С горизонт. потенц. 25K без кнопки						
QS3	С 3 кнопкой момент. переключения										
QS4	С 4 кнопкой момент. переключения										
QL1	С рычагом переключения										
QT1	С 1 фиксируемой кнопкой										
Q1K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 1K										
Q2K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 5K										
Q3K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 10K										
Q4K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 25K										
Q1T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 1K										
Q2T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 5K										
Q3T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 10K										
Q4T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 25K										
Примечание: более подробную информацию смотрите в каталоге.											

КОНФИГУРАТОР TIG ГОРЕЛОК PARKER С СИСТЕМОЙ ONE TIG

Воздушное охлаждение
Разъём подключения Surelok GT (с газовым каналом) QD



Информация для заказа

Артикул горелки формируется при помощи 5 простых шагов:

1. Выберите модель и гусак горелки
2. Выберите модуль управления
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём управления, если требуется

Пример: SGT9-QS1-12-QD1-PTP1

Горелка Suregrip SGT9 One TIG с 1 кнопкой моментального переключения, кабелем 4м, силовым разъёмом с газовым каналом Surelok GT QD и 7-пиновой вилкой Uniarc.

Шаг 1		Шаг 2		Шаг 3		Шаг 4		Шаг 5	
Модель и гусак		Модуль управления		Длина		Силовой разъём		Разъём управления	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
воздушное охлаждение									
SGT9	125A DC	12	Кабель 4м	RTP0	Без разъёма	RTP1	7-пиновая вилка Uniarc с 6/с*		
SGT9FX	125A DC гибкий гусак	25	Кабель 8м	RTP2	5-пиновая вилка Tuchel с 6/с*	RTP3	3-пиновая вилка серии XS12 с 6/с*		
SGT9FXL	125A DC гибкий гусак	37	Кабель 12м	RTP4	5-пиновая вилка Amphenol с 6/с*	RTP4	5-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
SGT17	150A DC	50	Кабель 16м	RTP5	6-пиновая вилка Amphenol с 6/с*	RTP5	6-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
SGT17FX	150A DC гибкий гусак			RTP6	7-пиновая вилка серии WS16 с 6/с*	RTP6	7-пиновая вилка серии WS16 с 6/с*		
SGT17FXL	150A DC гибкий удлин. гусак			RTP7	14-пиновая вилка Amphenol с 6/с*	RTP7	14-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
SGT26	180A DC			RTP8	9-пиновая вилка серии SP21 с 6/с*	RTP8	9-пиновая вилка серии SP21 с 6/с*		
SGT26FX	180A DC гибкий гусак			RTP9	5-пиновая вилка серии WS16 с 6/с*	RTP9	5-пиновая вилка серии WS16 с 6/с*		
SGT26FX multijust				RTP10	9-пиновая вилка Tuchel с 6/с*	RTP10	9-пиновая вилка Tuchel с 6/с*		
SGTSF125M	150A DC			RTP15	7-пиновая вилка Amphenol с 6/с*	RTP15	7-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
модульная серия				RTP16	5-пиновая вилка Amphenol с 6/с*	RTP16	5-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
SGT150F	150A DC гибкий гусак			RTP19	2-пиновая вилка Amphenol с 6/с*	RTP19	2-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
SGT200F	180A DC гибкий гусак			RTP21	4-пиновая вилка Amphenol с 6/с*	RTP21	4-пиновая вилка Amphenol с 6/с*		
с подкачей холодной проволоки				RTP22	3-пиновая вилка Tuchel с 6/с*	RTP22	3-пиновая вилка Tuchel с 6/с*		
SGTCW17	150A DC								
SGTCW26	180A DC								
Примечание: более подробную информацию смотрите в каталоге.									
		Силовые разъёмы							
		Артикул	Наименование						
		QD1	Разъём Surelok QD 1/4" BSP в сборе						
		QD2	Разъём Surelok QD 3/8" BSP в сборе						
		QD3	Разъём Surelok QD M12 x 1.0 в сборе						
		QD4	Разъём Surelok QD M16 x 1.5 в сборе						
		Примечание: более подробную информацию смотрите в каталоге.							
								Примечание: более подробную информацию смотрите в каталоге.	
								*6/с - быстросъёмное соединение	

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
N	Заглушка	Q1KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 1К
QS1	С 1 кнопкой момент. переключения	Q2KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 5К
QS2	С 2 кнопками момент. переключения	Q3KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 10К
QS3	С 3 кнопкой момент. переключения	Q4KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 25К
QS4	С 4 кнопкой момент. переключения	Q1TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 1К
QL1	С рычагом переключения	Q2TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 5К
QT1	С 1 фиксируемой кнопкой	Q3TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 10К
Q1K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 1К	Q4TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 25К
Q2K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 5К	Q1THS	С горизонт. потенц. 1К без кнопки
Q3K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 10К	Q2THS	С горизонт. потенц. 5К без кнопки
Q4K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 25К	Q3THS	С горизонт. потенц. 10К без кнопки
Q1T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 1К	Q4THS	С горизонт. потенц. 25К без кнопки
Q2T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 5К		
Q3T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 10К		
Q4T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 25К		
Примечание: более подробную информацию смотрите в каталоге.			

svarnoy.ru

г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
 Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1
 Республика Беларусь, Минский район, д. Королищевичи, ул. Совхозная, д. 7

+7 (800) 600-44-91
 +7 (495) 278-08-08
 +375 (44) 771-46-32

info@svarnoy.ru
 msk@svarnoy.ru
 mins@svarnoy.ru